


Предлагаем Вашему вниманию
электронные и механические весы
фирмы Масса-К и Твес (Россия)



Тип	Модель	Характеристики	Предел взвешивания/ дискретность	Цена, руб.
Торговые весы с печатью самоклеющихся этикеток				
	ВПМ-15.2-Ф1	<ul style="list-style-type: none"> • Большой LCD-индикатор • 4 режима фоновой подсветки • Память на 20 000 товаров (2Мб) • Большая библиотека стандартных этикеток • Формирование свободного формата этикетки • Интерфейсы RS-232 и Ethernet • Платформа из нержавеющей стали • Размер платформы 340x245 мм 	15 кг / 2г, 5г	По запросу
Напольные весы				
	ТВ-М-А3	<ul style="list-style-type: none"> • Большой LCD-индикатор • 3 режима фоновой подсветки • 56 часов работы от встроенного аккумулятора • Счетный режим • Интерфейс RS 232 • Платформа из нержавеющей стали • Размеры платформы 800x600 мм 	150 кг / 20г, 50г 300 кг / 50г, 100г 600 кг / 100г, 200г	24440
	ТВ-С-А3	<ul style="list-style-type: none"> • Большой LCD-индикатор • 3 режима фоновой подсветки • 56 часов работы от встроенного аккумулятора • Счетный режим • Интерфейс RS 232 • Платформа из нержавеющей стали • Размеры платформы 510x400 мм 	32 кг / 5г, 10г 60 кг / 10г, 20г 200 кг / 20г, 50г	14850
Весы настольные, торговые для определения массы и цены				
	МК-15.2-ТВ21	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиодный дисплей • Питание от сети через сетевой адаптер или от аккумулятора • Верхнее расположение клавиатуры • Память на 16 товаров • Интерфейс RS 232 • Платформа из нержавеющей стали • Размеры платформы 340x245 мм 	15 кг / 2г, 5г	10030
	МК-15.2-ТВ11	<ul style="list-style-type: none"> • LCD индикатор, 3 режима фоновой подсветки • Питание от сети через сетевой адаптер или от аккумулятора • Верхнее расположение клавиатуры • Память на 16 товаров • Платформа из нержавеющей стали • Размеры платформы 320x240 мм 	15 кг / 2г, 5г	По запросу

	МК-15.2-ТН21	<ul style="list-style-type: none">• Светодиодный дисплей• Питание от сети через сетевой адаптер или от аккумулятора• Нижнее расположение клавиатуры• Память на 16 товаров• Интерфейс RS 232• Платформа из нержавеющей стали• Размеры платформы 340x245 мм	15 кг / 2г, 5г	10030
---	---------------------	---	----------------	--------------

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРВИС


КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а



Тип	Модель	Характеристики	Предел взвешивания/ дискретность	Цена, руб.
Весы для простого взвешивания				
	МК-3.2-А21	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиодный дисплей • Питание от сети через сетевой адаптер или от аккумулятора • Счетный режим • Интерфейс RS 232 • Платформа из нержавеющей стали • Размеры платформы 340x245 мм 	3 кг / 0,5г, 1г	7720
	МК-6.2-А21		6 кг / 1г, 2г	7720
	МК-15.2-А21		15 кг / 2г, 5г	7720
	МК-32.2-А21		32 кг / 5г, 10г	7720