

### Предлагаем Вашему вниманию конвекционные печи фирмы Унох (Италия)

Компания **Унох** специализируется на выпуске широкой гаммы недорогих конвекционных печей. Добиться существенного снижения себестоимости специалистам компании удалось благодаря значительному упрощению конструкции; использованию в качестве источника пара высокоскоростной турбины, которая диспергирует воду до состояния пара даже при невысоких температурах, и ряду других технических усовершенствований.

#### Серия ХВС\_Е, BakerTop Evolution

Во всех представленных моделях:

- Электронная панель **BakerTouch**;
- возможность программирования до 9 этапов процесса приготовления продукта (99 программ);
- максимальная температура выпечки до 300 °С;
- система принудительного вентилирования **Dry Maxi** для уменьшения влажности воздуха в камере;
- система **Air Maxi** для оптимизации циркуляции воздуха внутри камеры благодаря возможности регулировать скорость вентиляторов : 6 скоростей и 1 «пульсирующий» режима (конвекция включается с остановками, на низкой скорости это обеспечивает режим практически статичной выпечки);
- система **Multi.Time** позволяет устанавливать 9 таймеров для выпечки разных изделий при одновременной загрузке;
- система **Adaptive.Clima** контролирует параметры влажности и выпечки, позволяет сохранять в памяти до 20 процессов;
- система **Steam Maxi** для быстрого насыщения камеры паром,
- система автоматической мойки **ROTOR KLEAN** (4 автоматические и 2 полуавтоматические программы);
- **щуп (термопара)** для измерения температуры внутри продукта в течение выпекаемого процесса;
- система самодиагностики;
- реверсивный двигатель;
- расстояние между направляющими – 80 мм;
- возможность перестановки двери с правой стороны налево, и наоборот, в моделях **805 E/605 E/405E (добавление буквы L в артикуле)**;
- в модели **ХВС 905 Е, 1005 Е** ручка двери справа, в **ХВС 905ЕL, 1005ЕL** слева;
- модели **ХВС 905Е, ХВС 905ЕL** поставляются со стационарными направляющими;
- модели **ХВС 1005Е, ХВС 1005ЕL** поставляются с загрузочным стеллажом **ХСВ 1001**.

**ХВС 605Е**



Модель	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вместимость	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
<b>ХВС 605Е</b>	10.1	380/3 ф.	6×(400×600 мм)	860×882×897	89	<b>См. прил</b>

\* - под заказ.

Для моделей **ХВС 1005Е, ХВС 1005ЕL** можно заказывать дополнительный загрузочный стеллаж **ХСВ 1001** и ручки к нему.


Модель	Вместимость	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
<b>ХСВ 1001</b>	16×(400×600 мм)	730×555×1790	25	<b>См. прил</b>
<b>Опция открытия двери слева направо</b>				<b>по запросу</b>



**ХСВ 1001**



XL 415



**РАССТОЕЧНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ**

- Возможность стационарного подключения к воде;
- кнопка подачи воды в рабочую камеру;
- увеличенная емкость испарения воды;
- стеклянная дверь для контроля процесса расстойки;
- дверь с уплотнением;
- расстояние между направляющими – 75 мм;
- выполнены из нержавеющей стали;
- напряжение 220 В;

– расстойка **XL 415** не имеет самостоятельной панели управления и рекомендуются к продаже с печами: **серии ХВС**;  
 – модели **XL 413** имеет самостоятельную панель управления и могут использоваться как независимо, так и совместно с печами **серии ХВС и ХВ**.

Модель	Мощность, кВт	Температура, °С	Предназначены для моделей печей	Вместимость	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
XL 415	2.4	50	Для печей серии <b>ХВС</b>	12х(600х400мм)	862х890х805	38	См. прил
XL 413							См. прил

**ПРОТИВНИ**

	Артикул	Размеры, мм	Описание	Цена, руб.
	TG305	460x330x15	Плоский алюминиевый	См. прил
	TG405	600x400x15		См. прил
	TG310	460x330x15	Плоский алюминиевый перфорированный	См. прил
	TG410	600x400x15		См. прил
	TG330	460x330x15	Плоский алюминиевый перфорированный с тефлоновым покрытием	См. прил
	TG430	600x400x15		См. прил
	TG435	600x400	Багетный алюминиевый перфорированный с тефлоновым покрытием (5 ячеек)	См. прил
	TG445		Багетный алюминиевый перфорированный (5 ячеек)	См. прил
	TG450	600x400x20	Плоский из нержавеющей стали	См. прил
	TG350	460x330x20	Плоский из нержавеющей стали, покрытый эмалью	См. прил
	TG320	460x330x16	FAKIRO алюминиевый	См. прил
	TG425	600x400x16		См. прил
	GRP405	600x400	Плоская хромированная решетка	См. прил

Фабрика оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные особенности без предварительного уведомления.

**ОБОРУДОВАНИЕ  
СЕРВИС**КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Предлагаем Вашему вниманию  
конвекционные печи фирмы Улох (Италия)  
Действителен с 04.02.19

Модель	Цена, руб
<i>Расстоечная камера</i>	
XL 415	107 410
XL 413	107 290
<i>Противни</i>	
TG305	800
TG405	1 420
TG310	1 360
TG410	1 630
TG330	2 200
TG430	3 030
TG435	3 340
TG445	3 520
TG450 нерж	5 430
GRP405	1 570