

**Предлагаем Вашему вниманию
профессиональное кухонное оборудование
русского производства**



Моечные ванны и столы производственные предназначены для оснащения предприятий общественного питания и супермаркетов, а также цехов хлебопекарной и мясоперерабатывающей промышленности.

Широкий типоразмерный ряд позволяет повысить эффективность использования производственных площадей.

МОЕЧНЫЕ ВАННЫ

- современные технологии сварки обеспечивают герметичность сварных швов и прочность конструкции в целом;
- внизу ванн предусмотрена обвязка, что придает ванне большую устойчивость;
- регулируемые по высоте ножки;
- разборный каркас позволяет значительно снизить затраты на транспортировку хранение на складе;
- продукция упакована в гофрокартон, что обеспечивает защиту товара от повреждений при транспортировке.

ВМ 2/530Z-R

ВМ 1/530 Z-R


Глубина ванны, мм	Модель	Габаритные размеры ванны, мм	Габаритные размеры мм	Цена, руб.
	Оцинкованный каркас			
Ванны односекционные				
с	ВМЦ Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300)	430x430x300	530x530x870	5630
с	ВМЦ Э 1 (L=630, S=630, H=870, G=400)	530x530x400	630x630x870	8020
з	ВМЦ Э 1 (L=700, S=700, H=870, G=450)	600x600x450	700x700x870	9960
з	ВМЦ Э 1 (L=800, S=800, H=870, G=450)	700x700x450	800x800x870	11450
Ванны двухсекционные				
с	ВМЦ Э 2 (L=1050, S=530, H=870, G=300)	430x430x300	1050x530x870	9350
с	ВМЦ Э 2 (L=1250, S=630, H=870, G=400)	530x530x400	1250x630x870	14320
з	ВМЦ Э 2 (L=1390, S=700, H=870, G=450)	600x600x450	1390x700x870	18500
з	ВМЦ Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450)	700x700x450	1590x800x870	21470

РУКОМОЙНИКИ
Рукомойник настенный РН Э 1

- ёмкость цельнотянутая;
- комплектуется смесителем;
- полностью выполнен из нержавеющей стали.


Рукомойник настенный бедренный РНБ Э 1

- включение воды осуществляется путем нажатия (бедром) передней панели рукомойника;
- ёмкость цельнотянутая;
- комплектуется смесителем;
- полностью выполнен из нержавеющей стали.

Рукомойник педальный ВРП Э

- ванна моечная с педальным приводом;
- ёмкость цельнотянутая;
- комплектуется смесителем;
- корпус из шлифованной нержавеющей стали.

РН

РНБ

ВРП


Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
РН Э 1 (L=400, S=300, H=250, G=140)	400x300x250	7930
РНБ Э 1 (L=400, S=300, H=250, G=140)	400x300x250	11340
ВРП Э (L=500, S=520, H=850, G=250)	530x530x886	16250



СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

- полка для хранения инвентаря
 - у моделей **серий СРЦ Z, СРЦ-1, СРП Z, СРП-1, ССОZ** – решетчатая,
 - у моделей **серий СРЦН и СРПН** – сплошная;
- регулируемые по высоте ножки;
- разборный каркас позволяет значительно снизить затраты на транспортировку и хранение на складе;
- продукция упакована в гофрокартон, что обеспечивает защиту товара от повреждений при транспортировке;
- каркас выполнен из оцинкованной стали (модели серии **СРЦ Z, СРП Z, ССО Z**;
- столешница из пищевой нержавеющей стали, усилитель – ДСП защищен с нижней стороны оцинкованным металлическим листом;
- в столешнице модели **ССО Z** выполнено отверстие Ø250мм.

Модели **серий СРЦ-1 и СРП-1:**

- каркас из нержавеющей стали;
- столешница из пищевой шлифованной нержавеющей стали.

Модели **серий СРЦН и СРПН:**

- изготовлены полностью из импортной шлифованной нержавеющей стали;
- ножки изготовлены из трубы квадратного сечения.

Столы **центральные** (без борта) устанавливаются в центре кухонного помещения и обеспечивают возможность четырехстороннего доступа к рабочей поверхности.

Столы **пристенные** (с бортом) устанавливаются около стен. Борт предохраняет продукты питания от падения на пол и от соприкосновения их с поверхностью стены.

Пристенный стол для сбора отходов может быть установлен в единую технологическую линию вместе с рабочими столами и моечными ваннами.

СРЦ 1000/600Z



СРПН 1000/600



Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.	Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
Столы центральные			Столы пристенные		
Серия СРЦ Z, каркас оцинкованный			Серия СРП Z, каркас оцинкованный		
Серия 600					
СРЦЦ Э (L=600, S=600, H=870, РП)	600x600x870	3530	СРПЦ Э (L=600, S=600, H=870, РП)	600x600x870	3770
СРЦЦ Э (L=1000, S=600, H=870, РП)	1000x600x870	4230	СРПЦ Э (L=1000, S=600, H=870, РП)	1000x600x870	4580
СРЦЦ Э (L=1200, S=600, H=870, РП)	1200x600x870	4670	СРПЦ Э (L=1200, S=600, H=870, РП)	1200x600x870	5030
СРЦЦ Э (L=1500, S=600, H=870, РП)	1500x600x870	5180	СРПЦ Э (L=1500, S=600, H=870, РП)	1500x600x870	5700
Серия 700					
СРЦЦ Э (L=600, S=700, H=870, РП)	600x700x870	4 250	СРПЦ Э (L=600, S=700, H=870, РП)	600x700x870	4050
СРЦЦ Э (L=1000, S=700, H=870, РП)	1000x700x870	4800	СРПЦ Э (L=1000, S=700, H=870, РП)	1000x700x870	4880
СРЦЦ Э (L=1200, S=700, H=870, РП)	1200x700x870	5290	СРПЦ Э (L=1200, S=700, H=870, РП)	1200x700x870	5380
СРЦЦ Э (L=1500, S=700, H=870, РП)	1500x700x870	6030	СРПЦ Э (L=1500, S=700, H=870, РП)	1500x700x870	6190



СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ

Предназначены для установки на предприятиях общественного питания, в цехах хлебопекарной и мясоперерабатывающей промышленности. Используются для складирования и хранения пищевых продуктов, кухонного инвентаря и промышленных товаров. Широкий типоразмерный ряд позволяет повысить эффективность использования производственных площадей.

- разборный каркас позволяет значительно снизить затраты на транспортировку и хранение на складе;
- полки (4 шт.) и опорные стойки выполнены из пищевой нержавеющей стали;
- полки регулируются по высоте, что позволяет хранить широкий ассортимент кухонного инвентаря различных типоразмеров.

Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
Серия 400		
СК Э (L=600, S=400, H=1800,4)	600x400x1800	7780
СК Э (L=800, S=400, H=1800,4)	800x400x1800	8410
СК Э (L=1000, S=400, H=1800,4)	1000x400x1800	9180
СК Э (L=1200, S=400, H=1800,4)	1200x400x1800	9930
СК Э (L=1500, S=400, H=1800,4)	1500x400x1800	11070
Серия 500		
СК Э (L=600, S=500, H=1800,4)	600x500x1800	8220
СК Э (L=800, S=500, H=1800,4)	800x500x1800	9150
СК Э (L=1000, S=500, H=1800,4)	1000x500x1800	10100
СК Э (L=1200, S=500, H=1800,4)	1200x500x1800	11040
СК Э (L=1500, S=500, H=1800,4)	1500x500x1800	12470
Серия 600		
СК Э (L=600, S=600, H=1800,4)	600x600x1800	8620
СК Э (L=800, S=600, H=1800,4)	800x600x1800	9850
СК Э (L=1000, S=600, H=1800,4)	1000x600x1800	10970
СК Э (L=1200, S=600, H=1800,4)	1200x600x1800	12100
СК Э (L=1500, S=600, H=1800,4)	1500x600x1800	13770

СК-1000/400



СКТ-1 1200/300



СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ТАРЕЛОК

Модель	Кол-во тарелок, шт.	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
СКТ Э (L=1200, S=300, H=1800,4)	188	1200x300x1800	23130

ШКАФЫ КУХОННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ

- Шкафы кухонные выполнены из пищевой нержавеющей стали;
- сварная конструкция шкафов увеличивает прочность оборудования;
- каждый шкаф оснащен 3 полками, регулируемые по высоте, что позволяет оптимально разместить различный инвентарь;
- двери-купе позволяют устанавливать шкафы в небольших помещениях, т.к. не затрачивают дополнительное место на открывание дверей;
- регулируемые по высоте опоры позволяют компенсировать неровности пола.

Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
ШЗК Э (L=900, S=500, H=1750)	900x500x1750	29220
ШЗК Э (L=1200, S=500, H=1750)	1200x500x1750	36470
ШЗК Э (L=1500, S=500, H=1750)	1500x500x1750	45670


ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ

Предназначены для хранения и временной расстановки посуды и инвентаря в горячих цехах и моечных отделениях профессиональных кухонь, столовых, комбинатов питания.

Перфорированные полки наиболее часто устанавливают над моечными ваннами.

- полки настенные **открытые** выполнены полностью из пищевой нержавеющей стали.

Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
Полки сплошные		
ПК Э (L=600, S=300, H=300)	600x300x300	1490
ПК Э (L=800, S=300, H=300)	800x300x300	1610
ПК Э (L=1000, S=300, H=300)	1000x300x300	1710
ПК Э (L=1200, S=300, H=300)	1200x300x300	1830
ПК Э (L=1500, S=300, H=300)	1500x300x300	2030
Полки кухонные закрытые		
ПКЗ Э (L=600, S=400, H=600)	600x400x600	10480
ПКЗ Э (L=800, S=400, H=600)	800x400x600	11440
ПКЗ Э (L=1000, S=400, H=600)	1000x400x600	12240
ПКЗ Э (L=1200, S=400, H=600)	1200x400x600	13980
ПКЗ Э (L=1500, S=400, H=600)	1500x400x600	14960
Полки перфорированные		
ПКП Э (L=600, S=300, H=300)	600x300x300	1950
ПКП Э (L=800, S=300, H=300)	800x300x300	2050
ПКП Э (L=1000, S=300, H=300)	1000x300x300	2150
ПКП Э (L=1200, S=300, H=300)	1200x300x300	2290
ПКП Э (L=1500, S=300, H=300)	1500x300x300	2470
Полки настенные полуоткрытые		
ПКПО Э (L=600, S=400, H=600)	600x400x600	9010
ПКПО Э (L=800, S=400, H=600)	800x400x600	9930
ПКПО Э (L=1000, S=400, H=600)	1000x400x600	10850
ПКПО Э (L=1200, S=400, H=600)	1200x400x600	11760
ПКПО Э (L=1500, S=400, H=600)	1500x400x600	13150



Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
Полки для тарелок		
ПКТ Э (L=600, S=300, H=300)	600x300x300	5570
ПКТ Э (L=1000, S=300, H=300)	1000x300x300	7010
ПКТ Э (L=1200, S=300, H=300)	1200x300x300	9300
ПКТ Э (L=1500, S=300, H=300)	1500x300x300	11410
Полки для хранения разделочных досок		
ПКД Э (L=300, S=350, H=310)	300x300x250	3 660



ПОДСТАВКИ ДЛЯ КОТЛА

Позволяют использовать кухонный инвентарь в соответствии с санитарными требованиями, предъявляемыми к предприятиям общественного питания.

- изготовлены полностью из импортной нержавеющей стали;
- разборная конструкция;
- ножки регулируются по высоте.

Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
ПКИ Э (L=600, S=400, H=400)	600x400x400	3 150
ПКИ Э (L=1200, S=400, H=400)	1200x400x400	4 260

ПКИ 600/400



ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Изготовлены из нержавеющей стали марки AISI.

Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
ЗВП Э 1 (L=920, S=900, H=500)	920x1000x530	14 860
ЗВП Э (L=1200, S=700, H=500)	1250x800x530	По запросу
ЗВП Э (L=1200, S=900, H=500)	1250x1000x530	По запросу

ЗВ-1/1200/700

