




Холодильные шкафы «ПРЕМЬЕР»
Комплектация: компрессор "Secor", микропроцессорный блок управления "Carel"

Маркировка по типу охлаждения:
В - динамическое охлаждение воздухоохладителем

С - статическое охлаждение

Маркировка по типу дверей:
М - металлические двери; **С** - стеклянные распашные двери; **К** - раздвижные двери-купе


	Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" с дверьми-купе	Габар.размеры (ДхГхВ), мм	Габ.размеры с упаковкой (Д*Г*В), мм	Объем в упаковке	Цена розн. руб., в т.ч. НДС.
	ШВУПШТУ-1,5К (В, +1...+10)	1645 * 730 * 1940	1675 * 750 * 1980	2.48м3	67,660
	ШВУПШТУ-1,5К (В, +1...+10) эл-мех. замок	1645 * 730 * 1940	1675 * 750 * 1980	2.48м3	75,980
	ШСУПШТУ-1,5 К (В, -6...+6)	1645 * 730 * 1940	1675 * 750 * 1980	2.48м3	78,020
	ШСУПШТУ-1,5 К (В, -6...+6) эл-мех. замок	1645 * 730 * 1940	1675 * 750 * 1980	2.48м3	86,510
	ШВУПШТУ-1,5 К2 (В, +1...+10)	1645 * 730 * 1940	1675 * 750 * 1980	2.48м3	100,140
	ШВУПШТУ-1,5 К4 (В, +1...+10)	1645 * 730 * 1940	1675 * 750 * 1980	2.48м3	100,140
	ШВУПШТУ-1,4 К2 (В, +1...+10) двери с 2-ух сторон	1645 * 635 * 1940	1675 * 655 * 1980	2.17м3	108,500
	ШСУПШТУ-1,4 К2 (В, -6...+6) двери с 2-ух сторон	1645 * 635 * 1940	1675 * 655 * 1980	2.17м3	112,760
	ШВУПШТУ-1,4 К2 (В, +1...+10)	1645 * 635 * 1940	1675 * 655 * 1980	2.17м3	95,960
	ШВУПШТУ-1,4 К2 (В, +1...+10) трюник	1645 * 635 * 1940	1675 * 655 * 1980	2.17м3	123,110
	ШВУПШТУ-1,4 К (В, +1...+10)	1645 * 635 * 1940	1675 * 655 * 1980	2.17м3	65,340
	ШВУПШТУ-1,4 К (В, +1...+10) К	1645 * 635(665) * 1940	1675 * 655(685) * 1980	2.17м3	68,000
	ШВУПШТУ-1,4 К (В, +1...+10) эл-мех. замок	1645 * 635 * 1940	1675 * 655 * 1980	2.17м3	74,160
	ШВУПШТУ-1,4 К (В, +1...+10) К, эл-мех. замок	1645 * 635(665) * 1940	1675 * 655(685) * 1980	2.17м3	77,320
	ШВУПШТУ-1,4 К (В, +1...+10) нерж.	1645 * 635 * 1940	1675 * 655 * 1980	2.17м3	86,420
	ШВУПШТУ-1,4 К (С, +5...+10)	1645 * 635 * 1940	1675 * 655 * 1980	2.17м3	66,780
	ШВУПШТУ-1,4 К (С, +5...+10) эл-мех. замок	1645 * 635 * 1940	1675 * 655 * 1980	2.17м3	75,590
	ШСУПШТУ-1,4 К (В, -6...+6)	1645 * 635 * 1940	1675 * 655 * 1980	2.17м3	76,840
	ШСУПШТУ-1,4 К (В, -6...+6) К	1645 * 635(665) * 1940	1675 * 655(685) * 1980	2.17м3	80,080
	ШСУПШТУ-1,4 К (В, -6...+6) эл-мех. замок	1645 * 635 * 1940	1675 * 655 * 1980	2.17м3	85,320
	ШСУПШТУ-1,4 К (В, -6...+6) К, эл-мех. замок	1645 * 635(665) * 1940	1675 * 655(685) * 1980	2.17м3	88,580
	ШСУПШТУ-1,4 К (В, -6...+6) нерж.	1645 * 635 * 1940	1675 * 655 * 1980	2.17м3	101,780
	ШВУПШТУ-1,12 К (В, +1...+10)	1265 * 635 * 1940	1295 * 655 * 1980	1.67м3	58,140
	ШВУПШТУ-1,12 К (В, +1...+10) К	1265 * 635(665) * 1940	1295 * 655(685) * 1980	1.67м3	60,580
	ШВУПШТУ-1,12 К (В, +1...+10) эл-мех. замок	1265 * 635 * 1940	1295 * 655 * 1980	1.67м3	67,030
	ШВУПШТУ-1,12 К (В, +1...+10) К, эл-мех. замок	1265 * 635(665) * 1940	1295 * 655(685) * 1980	1.67м3	70,410
	ШВУПШТУ-1,12 К (В, +1...+10) нерж.	1265 * 635 * 1940	1295 * 655 * 1980	1.67м3	78,700
ШСУПШТУ-1,12 К (В, -6...+6)	1265 * 635 * 1940	1295 * 655 * 1980	1.67м3	72,510	
ШСУПШТУ-1,12 К (В, -6...+6) К	1265 * 635(665) * 1940	1295 * 655(685) * 1980	1.67м3	75,670	
ШСУПШТУ-1,12 К (В, -6...+6) эл-мех. замок	1265 * 635 * 1940	1295 * 655 * 1980	1.67м3	81,000	
ШСУПШТУ-1,12 К (В, -6...+6) К, эл-мех. замок	1265 * 635(665) * 1940	1295 * 655(685) * 1980	1.67м3	83,810	
ШСУПШТУ-1,12 К (В, -6...+6) нерж.	1265 * 635 * 1940	1295 * 655 * 1980	1.67м3	94,870	
ШВУПШТУ-1,12 К2 (В, +1...+10)	1265 * 635 * 1940	1295 * 655 * 1980	1.67м3	85,320	
ШВУПШТУ-1,12 К2 (В, +1...+10) трюник	1265 * 635 * 1940	1295 * 655 * 1980	1.67м3	91,800	
ШВУПШТУ-1,12 К4 (В, +1...+10)	1265 * 635 * 1940	1295 * 655 * 1980	1.67м3	92,760	
ШВУПШТУ-1,12 К4 (В, +1...+10) высота 1600 мм	1265 * 635 * 1640	1295 * 655 * 1680	1.67м3	92,760	
ШВУПШТУ-0,8 К (С, +3...+10)	1264 * 560 * 1940	1295 * 580 * 1980	1.48м3	54,570	
ШВУПШТУ-0,8 К (С, +3...+10) эл-мех. замок	1264 * 560 * 1940	1295 * 580 * 1980	1.48м3	61,040	
ШВУПШТУ-0,8 К (В, +1...+10)	1264 * 560 * 1940	1295 * 580 * 1980	1.48м3	53,460	
ШВУПШТУ-0,8 К (В, +1...+10) эл-мех. замок	1264 * 560 * 1940	1295 * 580 * 1980	1.48м3	59,930	
ШВУПШТУ-0,7 К (В, +1...+10)	815 * 685 * 1940	846 * 705 * 1980	1.18м3	50,510	
ШВУПШТУ-0,75 К (В, +1...+10)	815 * 780 * 1940	846 * 800 * 1980	1.34м3	53,350	
ШСУПШТУ-0,7 К (В, -6...+6)	815 * 685 * 1940	846 * 705 * 1980	1.18м3	51,310	
ШСУПШТУ-0,75 К (В, -6...+6)	815 * 780 * 1940	846 * 800 * 1980	1.34м3	55,630	
ШВУПШТУ-0,75 К2 (В, +5...+10)	815 * 780 * 1940	846 * 800 * 1980	1.34м3	58,490	

ШБУПІТУ- 0,75 К4 (В, +5...+10)	815 * 780 * 1940	846 * 800 * 1980	1.34m3	69,950
--------------------------------	------------------	------------------	--------	--------



Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" со стеклянными распашными дверьми	Габар. размеры (ДхГхВ), мм	Габ. размеры с упаковкой (Д*Г*В)	Объем в упаковке	Цена розн. руб., с т.ч. НДС.
ШВУПШТУ-1,6 С (В, +1...+10)	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	2.65м3	70,370
ШВУПШТУ-1,6 С (В, +1...+10) эл-мех. замок	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	2.65м3	78,680
ШСУПШТУ-1,6 С (В, -6...+6)	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	2.65м3	88,880
ШСУПШТУ-1,6 С (В, -6...+6) эл-мех. замок	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	2.65м3	97,170
ШСУПШТУ-1,6 С (В, -6...+6) нерж	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	2.65м3	113,080
ШКУПШТУ-1,6 С (В, +1...+10; -6...+6)	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	2.65м3	112,460
ШВУПШТУ-1,6 С2 (В, +1...+10)	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	2.65м3	97,900
ШВУПШТУ-1,4 С (В, +1...+10)	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	64,730
ШВУПШТУ-1,4 С (В, +1...+10) К	1645 * 685(715) * 1940	1675 * 710(740) * 1980	2.35м3	67,450
ШВУПШТУ-1,4 С (В, +1...+10) эл-мех. замок	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	73,310
ШВУПШТУ-1,4 С (В, +1...+10) К, эл-мех. замок	1645 * 685(715) * 1940	1675 * 710(740) * 1980	2.35м3	76,460
ШВУПШТУ-1,4 С (В, +1...+10) нерж	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	85,270
ШВУПШТУ-1,4 С (С, +5...+10)	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	64,900
ШСУПШТУ-1,4 С (В, -6...+6)	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	83,280
ШСУПШТУ-1,4 С (В, -6...+6) К	1645 * 685(715) * 1940	1675 * 710(740) * 1980	2.35м3	86,930
ШСУПШТУ-1,4 С (В, -6...+6) эл-мех. замок	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	92,350
ШСУПШТУ-1,4 С (В, -6...+6) К, эл-мех. замок	1645 * 685(715) * 1940	1675 * 710(740) * 1980	2.35м3	94,830
ШВУПШТУ-1,4 С2 (В, +1...+10) двери с 2-ух сторон	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.17м3	106,830
ШВУПШТУ-1,4 С2 (В, -6...+6) двери с 2-ух сторон	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.17м3	111,100
ШСУПШТУ-1,4 С2 (В, -6...+6) оконный стеклопакет	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	123,290
ШВУПШТУ-1,4 С (В, -18) оконный стеклопакет	1675 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	118,010
ШВУПШТУ-1,4 С2 (В, -18) оконный стеклопакет	1675 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	145,130
ШВУПШТУ-1,2 С (В, +1...+10)	1265 * 685 * 1940	1295 * 710 * 1980	1.82м3	56,860
ШВУПШТУ-1,2 С (В, -18) с доводчиком дверей	1290 * 685 * 1940	1320 * 710 * 1980	1.86м3	98,600
ШСУПШТУ-1,2 С (В, -6...+6)	1265 * 685 * 1940	1295 * 710 * 1980	1.82м3	66,770
ШВУПШТУ-1,0 С (С, +3...+10)	1265 * 610 * 1940	1295 * 630 * 1980	1.82м3	59,650
ШСУПШТУ-1,0 С (В, -6...+6)	1264 * 610 * 1940	1295 * 630 * 1980	1.61м3	60,760
ШВУПШТУ-1,0 С (В, +1...+10)	1264 * 610 * 1940	1295 * 630 * 1980	1.61м3	56,080
ШВУПШТУ-0,75 С (В, +1...+10)	815 * 780 * 1940	845 * 800 * 1980	1.33м3	46,660
ШВУПШТУ-0,75 С (В, +1...+10) эл-мех. замок	815 * 780 * 1940	845 * 800 * 1980	1.33м3	51,690
ШСУПШТУ-0,75 С (В, -6...+6)	815 * 780 * 1940	845 * 800 * 1980	1.33м3	55,000
ШСУПШТУ-0,75 С (В, -6...+6) эл-мех. замок	815 * 780 * 1940	845 * 800 * 1980	1.33м3	60,940
ШСУПШТУ-0,75 С (В, -6...+6) нерж	815 * 780 * 1940	845 * 800 * 1980	1.33м3	74,850
ШВУПШТУ-0,75 С2 (В, +5...+10)	815 * 780 * 1940	845 * 800 * 1980	1.33м3	58,800
ШСУПШТУ-0,75 С2 (В, -3...0)	816 * 780 * 1940	846 * 800 * 1980	1.33м4	65,060
ШСУПШТУ-0,75 С2 (В, -6...0) оконный стеклопакет	816 * 780 * 1940	846 * 800 * 1980	1.33м4	99,220
ШВУПШТУ-0,75 С2 (В, -18) оконный стеклопакет	816 * 780 * 1940	846 * 800 * 1980	1.33м4	117,260
ШВУПШТУ-0,75 С4 (В, +5...+10)	815 * 780 * 1940	845 * 800 * 1980	1.33м3	68,980
ШВУПШТУ-0,75 С (В, -18) тропик, с доводчиком дверей	845 * 780 * 1940	875 * 800 * 1980	1.39м3	81,540
ШВУПШТУ-0,75 С (В, -18) с доводчиком дверей	845 * 780 * 1940	875 * 800 * 1980	1.39м3	74,710
ШВУПШТУ-0,7 С (В, +1...+10)	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	46,070
ШВУПШТУ-0,7 С (В, +1...+10) К	815 * 685(710) * 1940	845 * 710(740) * 1980	1.18м3	51,200
ШВУПШТУ-0,7 С (В, +1...+10) эл-мех. замок	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	51,100
ШВУПШТУ-0,7 С (В, +1...+10) К, эл-мех. замок	815 * 685(710) * 1940	845 * 710(740) * 1980	1.18м3	56,230
ШВУПШТУ-0,7 С2 (В, +5...+10)	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	57,980
ШВУПШТУ-0,7 С (В, +1...+10) тропик	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	67,130
ШВУПШТУ-0,7 С2 (В, +1...+10) тропик	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	76,930
ШВУПШТУ-0,7 С (С, +1...+10)	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	49,290
ШСУПШТУ-0,7 С (В, -6...+6)	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	52,630
ШСУПШТУ-0,7 С (В, -6...+6) К	815 * 685(710) * 1940	845 * 710(740) * 1980	1.18м3	54,930
ШСУПШТУ-0,7 С (В, -6...+6) эл-мех. замок	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	58,570
ШСУПШТУ-0,7 С (В, -6...+6) К, эл-мех. замок	815 * 685(710) * 1940	845 * 710(740) * 1980	1.18м3	61,170
ШВУПШТУ-0,7 С (В, -18) с доводчиком дверей	845 * 685 * 1940	875 * 710 * 1980	1.23м3	74,280
ШВУПШТУ-0,6 С (В, +1...+10) К	675 * 610 * 2120	705 * 630 * 2160	0.95м3	47,320
ШВУПШТУ-0,6 С (В, +1...+10) К, эл-мех. замок	675 * 610 * 2120	705 * 630 * 2160	0.95м3	52,350
ШСУПШТУ-0,6 С (В, -6...+6) К	675 * 610 * 2120	705 * 630 * 2160	0.95м3	51,020
ШСУПШТУ-0,6 С (В, -6...+6) К, эл-мех. замок	675 * 610 * 2120	705 * 630 * 2160	0.95м3	56,960
ШВУПШТУ-0,6 С (В, -18) К с доводчиком дверей	700 * 650 * 2120	730 * 670 * 2160	1.07м3	65,080
ШВУПШТУ-0,6 С (В, -18) К, эл-мех. замок с доводчиком	700 * 650 * 2120	730 * 670 * 2160	1.07м3	71,260
ШВУПШТУ-0,55 С2 (В, +5...+10)	675 * 610 * 1940	705 * 630 * 1980	0.87 м3	55,610
ШВУПШТУ-0,55 С2 (В, +5...+10) тропик	675 * 610 * 1940	705 * 630 * 1980	0.87 м3	68,000
ШВУПШТУ-0,55 С4 (В, +5...+10)	675 * 610 * 1940	705 * 630 * 1980	0.87 м3	68,740
ШСУПШТУ-0,55 С2 (В, -6...+6)	675 * 610 * 1940	705 * 630 * 1980	0.87 м3	71,020
ШВУПШТУ-0,5 С (В, +1...+10)	675 * 610 * 1940	705 * 630 * 1980	0.87м3	44,780
ШВУПШТУ-0,5 С (В, +1...+10) эл-мех. замок	675 * 610 * 1940	705 * 630 * 1980	0.87м3	49,810
ШСУПШТУ-0,5 С (В, -6...+6)	675 * 610 * 1940	705 * 630 * 1980	0.87м3	47,600
ШСУПШТУ-0,5 С (В, -6...+6) эл-мех. замок	675 * 610 * 1940	705 * 630 * 1980	0.87м3	52,630

ШНУШТУ-0,5 С (В, -18) с доводчиком дверей	705 * 660 * 1940	735 * 690 * 1980	1.00м3	64,450
ШНУШТУ-0,5 С (В, -18) эл-мех. замок с доводчиком	705 * 660 * 1940	735 * 690 * 1980	1.00м3	70,620

	Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" с металлическими дверьми	Габар. размеры (ДхШхВ), мм	Габ. размеры с упаковкой (Д*Ш*В)	объем в упаковке	Цена розн. руб., с т.ч. НДС.
	ШВУПШТУ-1,6 М (В, 0...+8)	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	2.65м3	67,870
	ШВУПШТУ-1,6 М (В, 0...+8) нерж.	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	2.65м3	86,170
	ШСУПШТУ-1,6 М (В, -6...+6)	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	2.65м3	84,060
	ШСУПШТУ-1,6 М (В, -6...+6) нерж.	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	2.65м3	105,160
	ШКУПШТУ-1,6 М (В, 0...+8/-18)	1675 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	1.38м3	105,800
	ШКУПШТУ-1,6 М (В, 0...+8/-18) нерж.	1675 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	1.38м3	136,970
	ШКУПШТУ-1,6 М (В, 0...+8/-6...+6)	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	1.38м3	105,120
	ШКУПШТУ-1,6 М (В, 0...+8/-6...+6) нерж.	1645 * 780 * 1940	1675 * 800 * 1980	1.38м3	123,980
	ШВУПШТУ-1,4 М (В, 0...+8)	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	63,150
	ШВУПШТУ-1,4 М (В, 0...+8) тропик	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	70,320
ШВУПШТУ-1,4 М (В, 0...+8) нерж.	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	81,570	
ШВУПШТУ-1,4 М (С, +1...+10)	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	65,920	
ШСУПШТУ-1,4 М (В, -6...+6)	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	77,950	
ШСУПШТУ-1,4 М (В, -6...+6) тропик	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	86,120	
ШСУПШТУ-1,4 М (В, -6...+6) нерж.	1645 * 685 * 1940	1675 * 710 * 1980	2.35м3	102,380	
ШНУПШТУ-1,4 М (В, -18) с доводчиком дверей	1675 * 685 * 1940	1705 * 710 * 1980	2.39м3	91,850	
ШНУПШТУ-1,4 М (В, -18) нерж. с доводчиком дверей	1675 * 685 * 1940	1705 * 710 * 1980	2.39м3	116,060	
ШВУПШТУ-1,2 М (В, 0...+8)	1265 * 685 * 1940	1295 * 705 * 1980	1.8м3	57,670	
ШСУПШТУ-1,2 М (В, -6...+6)	1265 * 685 * 1940	1295 * 705 * 1980	1.8м3	63,920	
ШНУПШТУ-1,2 М (В, -18) с доводчиком дверей	1295 * 685 * 1940	1325 * 705 * 1980	1.8м3	83,490	
ШВУПШТУ-1,2 М (В, 0...+8) нерж.	1265 * 685 * 1940	1295 * 705 * 1980	1.8м3	68,470	
ШВУПШТУ-1,0 М (С, +3...+10)	1265 * 610 * 1940	1295 * 630 * 1980	1.61М3	55,260	
ШСУПШТУ-1,0 М (В, -6...+6)	1265 * 610 * 1940	1295 * 630 * 1980	1.61М3	58,820	
ШВУПШТУ-1,0 М (В, 0...+8)	1265 * 610 * 1940	1295 * 630 * 1980	1.61М3	54,780	
ШВУПШТУ-0,75 М (В, 0...+8)	815 * 780 * 1940	835 * 800 * 1980	1.32м3	45,390	
ШВУПШТУ-0,75 М (В, 0...+8) нерж.	815 * 780 * 1940	835 * 800 * 1980	1.32м3	63,940	
ШСУПШТУ-0,75 М (В, -6...+6)	815 * 780 * 1940	835 * 800 * 1980	1.32м3	52,640	
ШСУПШТУ-0,75 М (В, -6...+6) нерж.	815 * 780 * 1940	835 * 800 * 1980	1.32м3	70,780	
ШНУПШТУ-0,75 М (В, -18) тропик, с доводчиком дверей	845 * 780 * 1940	875 * 800 * 1980	1.38м3	77,670	
ШНУПШТУ-0,75 М (В, -18) с доводчиком дверей	845 * 780 * 1940	875 * 800 * 1980	1.38м3	62,900	
ШНУПШТУ-0,75 М (В, -18) нерж. с доводчиком дверей	845 * 780 * 1940	875 * 800 * 1980	1.38м3	81,030	
ШВУПШТУ-0,7 М (В, 0...+8)	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	44,860	
ШВУПШТУ-0,7 М (В, 0...+8) тропик	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	50,370	
ШВУПШТУ-0,7 М (В, 0...+8) нерж.,	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	61,710	
ШВУПШТУ-0,7 М (С, +1...+10)	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	46,870	
ШСУПШТУ-0,7 М (В, -6...+6)	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	51,200	
ШСУПШТУ-0,7 М (В, -6...+6) тропик	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	57,530	
ШСУПШТУ-0,7 М (В, -6...+6) нерж.	815 * 685 * 1940	845 * 710 * 1980	1.18м3	71,320	
ШНУПШТУ-0,7 М (В, -18) с доводчиком дверей	845 * 685 * 1940	875 * 710 * 1980	1.23м3	59,830	
ШНУПШТУ-0,7 М (В, -18) нерж. с доводчиком дверей	845 * 685 * 1940	875 * 710 * 1980	1.23м3	79,920	
ШВУПШТУ-0,5 М (В, 0...+8)	675 * 610 * 1940	705 * 630 * 1980	0.87м3	44,280	
ШСУПШТУ-0,5 М (В, -6...+6)	675 * 610 * 1940	705 * 630 * 1980	0.87м3	49,130	
ШНУПШТУ-0,5 М (В, -18) с доводчиком дверей	705 * 675 * 1940	735 * 695 * 1980	0.87м3	57,990	

При заказе шкафов с усиленными металлическими полками, стоимость увеличивается на 6%

Усиленные металлические полки:

- Полка металлическая, сплошная, усиленная, с перфорацией и ценником для шкафов со стеклянными дверями - 1 100 руб.
- Полка металлическая, сплошная, усиленная, с перфорацией для шкафов с металлическими дверями - 1 000 руб.